



Weboma

bouwgemakswoningen



Uitgangspunten concept

- Korte voorbereidingstijd en snelle bouwtijd
- Goed geïsoleerd met een hoge RC-waarde
- Veel ontwerpvrijheid binnen kaders
- Vaste ketenpartners
- Industrieel proces



Ketenpartners

- Compleet casco inclusief gevels
- Kappen en houtbouwconcept
- Installatiebedrijf
- Binnenwanden
- Dekvloeren
- Tegelzetter

Spaansen GevelKlaar

Emergo

P. van der Niet Katwijk B.V.

Eurogips


Strack

Van Vliet Tegelwerken



Mogelijkheden concept

- Veel ontwerpvrijheid binnen geautomatiseerd proces
 - Verschillende metselpatronen
 - Rollagen en verticaal metselwerk
 - Uitkragende stenen
 - Meer dan 30 kleuren metselwerk
 - Standaard detaileringen
- Toolbox aan standaard gevelopties
 - Uitbouw
 - Erker
 - Dwarskap
 - Zijentree
- Duurzaam
 - Standaard BENG
 - Optioneel BENG 2=0 of NOM



erkers



topgevels

Woningtypes

- Beneden- bovenwoning
- Rijwoning
- Semibungalow
- Twee-onder-één kap



Beneden- Bovenwoning



- Beukmaat 5,70 – 6,00m
- Benedenwoning circa 60m²
- Bovenwoning circa 85m²
- Benedenwoning PMC 1 & 6
- Bovenwoning PMC 2

Beneden- Bovenwoning




Rijwoningen



- Beukmaat 4,50 – 7,20m
- GBO van 107m² - 166m²
- Voldoet aan PMC 4 en 5

Rijwoning 4,50m



Rijwoning 5,40m



Rijwoning 7,20m



Semibungalow



- Beukmaat 5,10 – 6,00m
- GBO van 92- 114m²
- Voldoet aan PMC 2

Semibungalow 5,10m



Semibungalow 6,00m



Twee-onder-één kap woning



- Beukmaat 6,00 – 6,60m
- GBO van 150-180m²
- Voldoet aan PMC 5

Twee-onder-één kap woning

